

山西生物应用职业技术学院中药系中医药基础教研室

203、205、206班《方剂与中成药学》题库

说明：

1. 本题库是中药系中医药基础教研室《方剂与中成药学》课程题库，适用于三年制现代中药技术专业144班。
2. 共有六种题型，分别是：一、单项选择题，二、填空题，三、名词解释，四、问答题，五、默写方剂的组成，六、病案分析题

一、单项选择题（每题1分，共104题）

绪言

1. 我国最古老的方书是 ()
A 《五十二病方》 B 《黄帝内经》 C 《千金要方》 D 《普济方》
2. 普济方所载方剂的数目为 ()
A 67391 B 61739 C 63791 D 69371
3. 我国现存最大的一部方书是 ()
A 《太平圣惠方》 B 《圣济总录》 C 《普济方》 D 《太平惠民和剂局方》。
4. 被后世称为“方书之祖”的著作是 ()
A 《五十二病方》 B 《普济方》 C 《伤寒杂病论》 D 《太平惠民和剂局方》
5. 我国历史上第一部由政府编制的成药药典是： ()
A 《伤寒杂病论》 B 《太平惠民和剂局方》 C 《五十二病方》 D 《普济方》

第一章 方剂与治法

6. 下列治法那些不属于“八法”的内容 ()
A 汗吐 B 下和 C 滑涩 D 温清 E 补消
7. 将常用治法归纳成“八法”的著作 ()
A 《黄帝内经》 B 《伤寒杂病论》 C 《医学心悟》 D 《普济方》

第三章 方剂的组成

8. 下列那些药物不属于方剂的佐药范围： ()
A 针对兼病或兼证起主要治疗作用的药物
B 直接治疗次要兼证的药物
C 能够消除或减弱臣药毒性的药物
D 与君药性味相反，但功用相成的药物

9. 下列那些药物属于方剂的反佐药范围： ()
- A 针对兼病或兼证起主要治疗作用的药物
B 直接治疗次要兼证的药物
C 能够消除或减弱臣药毒性的药物
D 与君药性味相反，但功用相成的药物
10. 直接治疗兼病或兼证的药物称之为 ()
- A 君药 B 臣药 C 佐药 D 使药
11. 引导它药直达病所的药为 ()
- A 君药 B 臣药 C 佐药 D 使药

第五章 方剂的用法

12. 下列那些不属于汤剂的特点 ()
- A 吸收快 B 易发挥疗效 C 便于加减运用 D 便于服用
13. 宜先煎的中药是 ()
- A 桂枝 B 石膏 C 阿胶 D 车前子
14. 胶质粘性大而且宜溶的中药宜 ()
- A 烩化 B 先煎 C 单煎 D 后下
15. 下列哪味中药宜后下： ()
- A 车前子 B 大黄 C 芒硝 D 厚朴
16. 补益剂服用时间宜： ()
- A 空腹服 B 睡前服 C 早晨服 D 不拘时间

第六章 解表剂

17. 下列那些不是解表剂的主要作用 ()
- A 发汗 B 泻下 C 解肌 D 透疹
18. 解表剂的分类中不含下列哪项 ()
- A 辛温解表 B 辛凉解表 C 祛暑解表 D 扶正解表
19. 解表剂煎药时宜 ()
- A 慢火久煎 B 不易久煎 C 开水泡服 D 先文后武
20. 桂枝汤的适应症为 ()
- A 风寒表实证 B 风寒表虚证 C 风寒夹湿证 D 风寒内饮证
21. 银翘散中无下列那些中药 ()
- A 牛蒡子 薄荷 B 豆豉 荆芥 C 桑叶 杏仁 D 桔梗 甘草
22. 麻黄汤证中无下列何证 ()

A 恶寒发热 B 无汗而喘 C 头痛身疼 D 鼻鸣干呕

23. 下列哪首方剂具有解表散寒、温肺化饮 ()

A 九味羌活汤 B 桂枝汤 C 小青龙汤 D 麻黄汤

第七章 泻下剂

24. 三承气汤共有的中药是 ()

A 大黄 B 芒硝 C 枳实 D 厚朴

25. 十枣汤的服用时间是 ()

A 清晨空腹 B 晚上睡前 C 午饭后 D 晚饭后

26. 下列泻下剂中哪方中不含有大黄 ()

A 小承气汤 B 麻子仁丸 C 温脾汤 D 十枣汤

27. 下列哪项不是泻下剂的作用 ()

A 通便泻热 B 消食导滞 C 攻逐水饮 D 攻下寒积

28. 下列哪首方剂主治阳明腑实证: ()

A 大承气汤 B 麻子仁 C 十枣汤 D 小柴胡汤

29. 下列那些药物不是大承气汤的组成 ()

A 大黄 B 厚朴 C 甘草 D 芒硝

第八章 和解剂

30. 下列哪项是小柴胡汤的功用 ()

A 和解少阳 B 调和肝脾 C 表里双解 D 调和寒热

31. 下列哪味中药不属于四逆散的组成: ()

A 甘草 B 枳实 C 柴胡 D 白术

32. 和解剂不具有下列哪一作用 ()

A 和解少阳 B 表里双解 C 调和肝脾 D 调和肠胃

33. 小柴胡汤的组成中不含有 ()

A 柴胡、黄芩 B 白芍、当归 C 半夏、生姜 D 人参、大枣、甘草

34. 四逆散为一首调和肝脾之剂，下列哪一药物不属其组成()

A 甘草 B 陈皮 C 柴胡 D 芍药

35. 逍遥散的功用为 ()

A 疏肝理脾，解郁透热 B 疏肝行气，活血止痛

C 疏肝解郁，养血健脾 D 疏肝理气，养血柔肝

36. 半夏泻心汤的功用是 ()

A 清心泻火，和胃降逆 B 清胃益气，降逆止呕

C和胃化痰，消痞除满 D寒热平调，散结除痞

第九章 清热剂

37. 玉女煎主治： ()
A 胃热证 B 胃热阴虚证 C 肝火犯胃证 D 心经火热证
38. 下列哪味中药不属于导赤散的组成： ()
A 生地黄 B 木通 C 猪苓 D 生甘草梢
39. 清热剂适用于何证？ ()
A 表寒证 B 表热证 C 里热证 D 里寒证
40. 主治心经火热证的方剂是： ()
A 导赤散 B 龙胆泻肝汤 C 白虎汤 D 左金丸
41. 下列哪项是白虎汤的功用： ()
A 清热解毒 B 清营解毒 C 清热生津 D 清心养阴
42. 芍药汤主治： ()
A 肝火犯胃证 B 胃热阴虚证 C 心经火热证 D 湿热痢疾
43. 导赤散的功用为 ()
A. 凉血止血通淋 B. 清热泻火，利水通淋
C. 清心利水养阴 D. 清心泻火，养阴安神
44. 下列哪组药物不属龙胆泻肝汤的组成 ()
A. 生地、当归 B. 黄芩、栀子
C. 柴胡、甘草 D. 白芍、炙甘草
45. 肝火犯胃，症见胁肋胀痛，嘈杂吞酸，呕吐口苦，脘痞暖气，舌红苔黄，脉弦数。应选用 ()
A 龙胆泻肝汤 B 左金丸 C 导赤散 D 玉女煎
46. 芍药汤中无下列哪组药物 ()
A 黄柏、秦皮 B 当归、芍药 C 木香、槟榔 C 肉桂、大黄
47. 芍药汤的功效是 ()
A 调和气血，清热解毒 B 清热解毒，凉血止痢
C 清热止痢，和中止痛 D 清热燥湿，调气和血
48. 白头翁汤的组成是 ()
A 白头翁、黄芩、黄连、黄柏 B 白头翁、黄连、黄芩、大黄
C 白头翁、黄柏、黄连、秦皮 D 白头翁、栀子、黄连、黄柏
49. 青蒿鳖甲汤的功用是 ()

A 滋阴清热 B 滋阴降火 C 滋阴凉血 D 养阴透热

50. 青蒿鳖甲汤证发热的特点是 ()

A. 身热夜甚 B. 夜热早凉 C. 骨蒸潮热 D. 皮肤蒸热

51. 导赤散的组成为 ()

A. 黄连、生地、甘草 B. 黄连、生地、竹叶、甘草
C. 生地、木通、甘草 D. 生地、木通、竹叶、甘草

52. 青蒿鳖甲汤除青蒿、鳖甲外, 尚有 ()

A. 生地、赤芍、丹皮 B. 生地、知母、丹皮
C. 生地、丹皮、地骨皮 D. 生地、丹皮、秦艽

第十章 温里剂

53. 下列哪味中药不属于吴茱萸汤的组成 ()

A 人参 B 大枣 C 生姜 D 甘草

54. 下列哪项不属于理中丸的组成: ()

A 干姜 B 生姜 C 人参 D 白术

55. 四逆汤主治: ()

A 少阳病 B 少阴病 C 阳明腑实证 D 以上都不是

56. 下列哪组不属理中丸的主治 ()

A. 阳虚失血 B. 小儿慢惊 C. 虚劳里急 D. 胸痹

57. 吴茱萸汤的功效为 ()

A. 温中补虚, 和里缓急 B. 温中补虚, 降逆止痛
C. 温中补虚, 降逆止呕 D. 温中益气, 散寒止呕

58. 小建中汤和桂枝汤组成中不相同的中药是: ()

A 甘草 B 生姜 C 大枣 D 饴糖

第十一章 补益剂

59. 下列哪项不是四物汤的组成 ()

A 熟地黄 B 生地黄 C 当归 D 川芎

60. 四君子汤的功用是: ()

A 生阳举陷 B 益气健脾 C 益气固表 D 益气生津

61. 具有益气健脾、渗湿止泻的方剂是 ()

A 四君子汤 B 小建中汤 C 参苓白术散 D 补中益气汤

62. 生脉散不含下列何药 ()

A 人参 B 生地 C 麦冬 D 五味子

63. 下列哪组药物不属补中益气汤组成部分 ()
A. 白术、炙甘草 B 茯苓、大枣 C 陈皮、当归 D 升麻、柴胡

64. 下列哪项是四物汤的功效: ()
A 补血和血 B 气血双补 C 回阳救逆 D 益气健脾

第十二章 固涩剂

65. 金锁固精丸功效为 ()
A 补脾涩精 B 补脾固精 C 补肾清热 D 补肾涩精

66. 四神丸主治: ()
A 肾泄 B 遗精 C 中风 D 实喘

67. 金锁固精丸主治: ()
A 肾泄 B 遗精 C 梅核气 D 失眠

第十三章 安神剂

68. 朱砂安神丸的功用是 ()
A. 镇心安神, 泻火养阴 B. 重镇安神, 清心泻火
C. 滋阴养血, 镇心安神 D. 滋阴潜阳, 重镇安神

69. 朱砂安神丸中无下列何药 ()
A. 黄连 B. 茯神 C. 当归 D. 生地

70. 酸枣仁汤的功用为 ()
A. 滋阴养血, 补心安神 B. 养血安神, 清热除烦
C. 滋阴养血, 镇心安神 D. 镇心安神, 泻火养阴

71. 天王补心丹主治 ()
A. 肝血不足之失眠 B. 阴虚血少之失眠
C. 心血不足之失眠 D. 肾阴不足之失眠

第十三章 安神剂

73. 朱砂安神丸的功用是 ()
A. 镇心安神, 泻火养阴 B. 重镇安神, 清心泻火
C. 滋阴养血, 镇心安神 D. 滋阴潜阳, 重镇安神

74. 朱砂安神丸中无下列何药 ()
A. 黄连 B. 茯神 C. 当归 D. 生地

75. 酸枣仁汤的功用为 ()
A. 滋阴养血, 补心安神 B. 养血安神, 清热除烦
C. 滋阴养血, 镇心安神 D. 镇心安神, 泻火养阴

76. 天王补心丹主治 ()

- A. 肝血不足之失眠 B. 阴虚血少之失眠
C. 心血不足之失眠 D. 肾阴不足之失眠

第十五章 理气剂

77. 苏子降气汤主治: ()

- A 肾泄证 B 郁证 C 虚喘证 D 实喘证

78. 柴胡疏肝散是下列何方加味而成: ()

- A 四逆汤 B 当归四逆汤 C 四物汤 D 四逆散

79. 半夏厚朴汤主治: ()

- A 梅核气 B 遗精 C 实喘 D 肾泄

80. 越鞠丸的功用是: ()

- A 行气散结 B 降逆化痰 C 行气解郁 D 行气温中

81. 半夏厚朴汤中无下列何药 ()

- A. 陈皮 B. 茯苓 C. 生姜 D. 苏叶

82. 半夏厚朴汤的功用是 ()

- A. 行气止痛, 软坚散结 B. 和胃降逆, 开结除痞
C. 行气散结, 降逆化痰 D. 温中行气, 燥湿除满

第十六章 理血剂

83. 桃核承气汤是下列何方组成的 ()

- A 大承气汤 B 调胃承气汤 C 小承气汤 D 四物汤

84. 补阳还五汤主治: ()

- A 类中风 B 中风 C 肝风上扰证 D 风中经络

85. 桃核承气汤的功用是: ()

- A 破血下瘀 B 行气止痛 C 补气活血 D 活血通络

86. 十灰散的功用是: ()

- A 凉血止血 B 收敛止血 C 活血止血 D 活血通络

第十七章 治风剂

87. 下列哪项是川芎茶调散功效: ()

- A 祛风化痰 B 化痰止痉 C 疏风止痛 D 祛风止痉

88. 镇肝熄风汤主治: ()

- A 肝热生风证 B 肝风上扰证 C 类中风 D 风中经络

89. 下列哪些中药不是牵正散的组成: ()

A 白附子 B 白僵蚕 C 全蝎 D 地龙

90. 具有治疗肝阳偏亢，肝风上扰证的方剂是：（ ）

A 天麻钩藤饮 B 羚角钩藤汤 C 镇肝熄风汤 D 川芎茶调散

第十八章 治燥剂

91. 杏苏散的主治：（ ）

A 凉燥 B 温燥 C 上燥 D 中燥

92. 桑杏汤的功用是（ ）

A. 轻宣凉燥 B. 清宣温燥 C. 清燥救肺 D. 养阴清肺

93. 麦门冬汤主治：（ ）

A 实喘 B 肺痿证 C 温燥证 D 凉燥证

第十九章 祛湿剂

94. 八正散主治：（ ）

A 湿热黄疸 B 湿热下注 C 湿热带下 D 湿热淋证

95. 八正散的功用是（ ）

A. 清心养阴；利水通淋 B. 凉血止血，利水通淋

C 利水渗湿，清热养阴 D. 清热泻火，利水通淋

96. 下列哪项不属二妙散的主治范畴（ ）

A 湿热霍乱 B 湿热痿证 C 湿热带下 D 下部湿疮

97. 外有表证，内有水湿，症见头痛发热，烦渴欲饮，水入即吐，小便不利，苔白脉浮者，治宜选用（ ）

A 小青龙汤 B 藿香正气散 C 五苓散 D 九味羌活汤

98. 五苓散的功效是（ ）

A 利水渗湿，温阳化气 B 温化水湿，理气健脾

C 利水消肿，理气健脾 D 温阳利水，健脾补气

99. 平胃散的功用是（ ）

A 理气健脾，化湿和中 B 行气化湿，和胃止呕.

C 温中行气，燥湿除满 D 燥湿运脾，行气和胃

100. 藿香正气散的主治中无下列哪一症状（ ）

A 恶寒发热 B 胸闷腹胀 C 呕吐泄泻 D 浮肿心悸

第二十章 祛痰剂

101. 半夏白术天麻汤是下列何方加味而成：（ ）

A 四君子汤 B 四物汤 C 二陈汤 D 四逆汤

102. 二陈汤的组成中无下列何药 ()
A 陈皮 B 半夏 C 茯苓 D 附子

第二十一章 消食剂

103. 保和丸主治证是 ()
A. 脾虚证 B 脾虚停食证 C 食积证 D 脾气虚证
104. 健脾丸主治: ()
A. 脾虚证 B 脾虚停食证 C 食积证 D 脾气虚证

二、填空题(每空 1 分,共 200 空)

绪言

1. 八法是指: _____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____。
2. 被后世称为“方书之祖”的著作是_____，作者_____，成书于_____年代。
3. 方剂与治法的关系是_____，_____。
4. 我国历史上由政府组织编写的成药典是_____，历史上收方最多的方剂专著是_____。
5. 最早记载方剂的医书是_____。

第三章 方剂的组成

6. 直接治疗兼病或兼证的药物称之为_____，而引导它药直达病所的药物称为_____。
7. 方剂的组成原则是_____、_____、_____、_____。

第五章 方剂的用法

8. 煎药的火候为_____，补益剂宜_____时服，安神剂宜_____时服。

第六章 解表剂

9. 解表剂分_____、_____、_____三大类
10. 麻黄杏仁甘草石膏汤具有_____和_____的功用。
11. 麻黄杏仁甘草石膏汤主治证_____。

第七章 泻下剂

12. 泻下剂分_____、_____、_____、_____、_____五大类。
13. 麻子仁丸的组成是_____ (汤) 加麻子仁、_____、_____、_____而成。
14. 大承气汤中先煎_____，后下_____，溶化_____。

第八章 和解剂

15. 逍遥散功用是_____、_____，主治证是_____。

16. 和解剂分_____、_____、_____、_____四大类

17. 半夏泻心汤是由小柴胡汤去_____，加_____配伍成方。

18. 四逆散是由柴胡、_____、_____、_____等四药组成。

第九章 清热剂

19. 白虎汤功用_____，清营汤的主治证是_____。

20. 白虎汤主治_____，临床表现四大症是_____、_____、_____、_____。

21. 清热剂分_____、_____、_____、_____、_____五大类。

22. 左金丸中黄连与吴茱萸用量比例是_____，主治证_____。

23. 玉女煎的功用是_____。

24. 龙胆泻肝汤的功用是_____、_____，主治证为（1）_____；

（2）_____。

第十章 温里剂

25. 小建中汤的功用是_____、_____，主治证是_____。

26. 温里剂分_____、_____、_____三大类

27. 四逆汤主治证是_____。

28. 理中丸具有温中祛寒、_____之功。

29. 小建中汤是由桂枝汤加_____组成，具有温中补虚、_____之功。

第十一章 补益剂

30. 补益剂分_____、_____、_____、_____、_____、_____。31. 六味地黄丸中“三补”是_____、_____、_____，“三泻”是_____、_____、_____。

32. 补中益气汤的功用是_____、_____，主治（1）_____；

（2）_____（3）_____。

33. 凡以补益药为主组成，具有_____作用，用治_____的方剂，统称补益剂。

34. 四君子汤是由理中丸去_____，加_____而成方。四君子汤与理中丸在组成上相比，仅一味之差，但功效所不同，前方重在_____，而后方则重在_____。

35. 补中益气汤是由四君子汤减_____，加黄芪、_____、_____、_____、_____五药成方。

36. 生脉散是由_____三药组成，本方具有益气生津、_____之功。

37. 八珍汤是_____和_____两方相合而成。

第十二章 固涩剂

38. 固涩剂分_____、_____、_____、_____、_____五大类。

39. 牡蛎散主治证是_____。

40. 四神丸的功用为_____。

第十三章 安神剂

41. 朱砂安神丸的功用_____。

42. 天王补心丹功用为_____。

43. 安神剂分_____和_____两大类

第十四章 开窍剂

44. 开窍剂分_____、_____两大类，所谓“开窍凉宝”是指_____、_____、_____。

第十五章 理气剂

45. 柴胡疏肝散是四逆散去枳实后加入_____药物组成的。

46. 旋复代赭石汤与小柴胡汤组成内均有_____、_____、_____、_____。

47. 理气剂具有_____的作用，主治_____病证。

48. 半夏厚朴汤主治证是_____。

49. 理气剂分_____和_____两大类。

第十六章 理血剂

50. 理血剂分_____和_____两大类。

51. 桃核承气汤是_____再加下列_____药物组成的。

52. 血府逐瘀汤是_____和_____再加下列_____药物组成的。

第十七章 治风剂

53. 川芎茶调散为治疗_____（证）之主要方剂。

54. 镇肝熄风汤主治_____证，羚角钩藤汤主治_____证。

55. 治风剂分_____和_____两大类。

第十八章 治燥剂

56. 治燥剂分_____和_____两大类。

57. 杏苏散的主治是_____；麦门冬汤的主治证是_____。

第十九章 祛湿剂

58. 茵陈蒿汤的功用是_____，主治证是_____。

59. 祛湿剂分_____、_____、_____、_____、_____五大类。

60. 五苓散主治是_____、_____、_____。

第二十章 祛痰剂

61. 祛痰剂分_____、_____、_____、_____、_____五大类。

62. 二陈汤的功用是_____，主治_____。

第二十一章 消食剂

63. 消食剂分_____、_____两类

三、名词解释(每题2分,共22题)

第一章 方剂与治法

1. 八法

2. 方剂

3. 中成药

第三章 方剂的组成

4. 君药

5. 臣药

6. 佐药

7. 使药

第六章 解表剂

8. 解表剂

第七章 泻下剂

9. 泻下剂

第八章 和解剂

10. 和解剂

第九章 清热剂

11. 清热剂

第十章 温里剂

12. 温里剂

第十一章 补益剂

13. 补益剂

第十二章 固涩剂

14. 固涩剂

第十三章 安神剂

15. 安神剂

第十五章 理气剂

16. 理气剂

第十六章 理血剂

17. 理血剂

第十七章 治风剂

18. 治风剂

第十八章 治燥剂

19. 治燥剂

第十九章 祛湿剂

20. 祛湿剂

第二十章 祛痰剂

21. 祛痰剂

第二十一章 消食剂

22. 消食剂

四、问答题(每题 5 分, 共 13 题)

第一章 方剂与治法

1. 试比较下法和消法的不同点?

第三章 方剂的组成

2. 请详细写出方剂的组成原则。

第六章 解表剂

3. 请比较麻黄汤和桂枝汤在组成、功用和主治方面的异同点。

4. 请比较桑菊饮和银翘散在组成、功用和主治方面的异同点。

第七章 泻下剂

5. 请写出大承气汤的病因、病机、主治证、功用、处方、药物。

第九章 清热剂

6. 请比较芍药汤和白头翁汤在组成、功用和主治方面的异同点。

第十一章 补益剂

7. 试比较四君子汤和参苓白术散在组成、功效和主治方面的异同点。

8. 试比较四君子汤和理中丸在组成、功用和主治方面的异同点。

9. 试比较肾气丸和六味地黄丸在组成、功用和主治方面的异同点。

10. 六味地黄丸的主治和功效是什么? 写出三个六味地黄丸加减的中成药? 请你为六味地黄丸设计广告词。(要求: 吸引人而且有创意)

第十五章 理气剂

11. 试比较四逆散和柴胡疏肝散在组成、功效和主治方面的异同点。

第十八章 治燥剂

12. 试比较杏苏散和桑杏汤在组成、功效和主治方面的异同点。

13. 给下列方剂的功效和主治划线。

功效	方剂	主治
滋阴养血，补心安神	逍遥散	脾虚夹湿证
益气健脾，渗湿止泻	肾气丸	肾泄（五更泄）
温肾暖脾，固肠止泻	天王补心丹	肝郁血虚脾弱证
疏肝解郁，养血健脾	参苓白术散	阴虚血少，神志不安证
补肾助阳	四神丸	肾阳不足证

五、默写方剂的组成(每题3分,共35题)

第六章 解表剂

1. 桂枝汤
2. 麻黄汤

第七章 泻下剂

3. 大承气汤
4. 麻子仁

第八章 和解剂

5. 逍遥散
6. 小柴胡汤
7. 半夏泻心汤

第九章 清热剂

8. 青蒿鳖甲汤
9. 导赤散
10. 龙胆泻肝汤
11. 玉女煎
12. 白虎汤

第十章 温里剂

13. 四逆汤
14. 理中丸

第十一章 补益剂

15. 四君子汤

16. 补中益气汤

17. 六味地黄丸

18. 四物汤

19. 肾气丸

第十二章 固涩剂

20. 四神丸

第十三章 安神剂

21. 朱砂安神丸

第十五章 理气剂

22. 越鞠丸

23. 柴胡疏肝散

第十六章 理血剂

24. 桃核承气汤

25. 血府逐瘀汤

26. 补阳还五汤

第十七章 治风剂

27. 川芎茶调散

28. 羚角钩藤汤

第十八章 治燥剂

29. 杏苏散

30. 麦门冬汤

第十九章 祛湿剂

31. 茵陈蒿汤

32. 五苓散

33. 平胃散

34. 藿香正气散

第二十章 祛痰剂

35. 二陈汤

六、综合病例分析题(每题10分,共12题)

1. 杨X X, 男, 28岁。

脐腹以下重坠且胀, 食后加重; 便意频数, 肛门坠胀, 久泻不止, 有时肛门脱垂; 常伴倦怠无力, 头晕目眩, 气短, 自汗, 面白消瘦, 舌淡苔白, 脉缓弱。请为该患者辨证, 并写出

治法、处方，药物。（10分）

例2. 张XX，女，42岁

主诉：咳嗽1周。患者一周前感冒，发热，恶寒，鼻塞，流涕。经服用感冒药后症状好转，但觉咽痒，咳嗽，痰少，微恶风，胃纳正常，大便小便正常，舌淡红苔薄白，脉浮。**请为该患者辨证，并写出治法、处方，药物。**（10分）

3. 陈XX，男，30岁。

主诉：发热不退，口渴，汗出2天。时值盛夏，患者劳作田间，下蒸日晒，汗出颇多，一时贪凉，遂致外感，初恶寒发热，头痛咽干，自服退热镇痛药2天，病未效而反加剧。近二天发热至39度，不恶寒而反恶热，口渴引饮，心烦面红，大汗，脉洪大有力。**请为该患者辨证，并写出治法、处方，药物。**（10分）

4. 高XX，男，41岁

主诉：头痛目赤，口苦胁痛已二周余。患者平素有高血压病史，常易发怒。近几周来，因工作繁忙，休息欠佳，经常发脾气，血压不稳，自服降压药以降血压，血压虽降，但自觉头痛，胁痛，口苦。来诊时，诉头痛已2周余，痛甚时如劈，胁痛易怒，心中烦闷，口苦咽干，耳鸣耳胀，面红目赤，夜睡不安，小便短黄，大便稍结，舌红苔黄，脉弦数有力。**请为该患者辨证，并写出治法、处方，药物。**（10分）

5. 陈XX，女，32岁。

主诉：失眠月余。患者因近半年来工作繁忙，休息欠佳，致一个月前始出现失眠，入睡较难，睡而易醒，伴噩梦纷纭，心慌心跳，腰痠痛，经服“七叶安神片”、“谷维素”、“脑力宝”等药罔效，渐至患者神疲，精神欠佳。来诊时症见：失眠，心悸，虚烦神疲，健忘，腰痛，手足心热，口舌生疮，舌红少苔，脉细而数。**请为该患者辨证，并写出治法、处方，药物。**（10分）

6. 王XX，男，28岁。

主诉：脘腹痞满痛3天。患者3天前多次外出应酬，饱食酒肉，近几天皆感脘腹不适，不欲饮食，噎腐吞酸，泻下多次，舌苔厚腻，脉滑。**请为该患者辨证，并写出治法、处方，药物。**（10分）

7. 某男，16岁，三天来，自觉周身发热，怕风，怕冷、头痛、无汗、咳吐稀白痰、鼻塞。昨日起，发热加重，微恶风寒，微有汗出，咽喉疼痛，口微渴，咳吐黄痰，舌苔薄黄，脉浮数。**请为该患者辨证，并写出治法、处方，药物。**（10分）

8. 某女，46岁，心悸怔忡，失眠多梦，眩晕健忘，面色萎黄，倦怠乏力，腹胀便溏，见

皮下出血，月经量少色淡，淋漓不尽，舌淡嫩，脉细弱。**请为该患者辨证，并写出治法、处方，药物。**（10分）

9. 某男，46岁，腰膝酸软疼痛，眩晕耳鸣，失眠健忘，齿摇发脱，遗精、早泄，五心烦热，潮热盗汗，口燥咽干，形体消瘦，骨蒸发热，午后颧红，小便短黄，舌红少津，少苔或无苔，脉细数。**请为该患者辨证，并写出治法、处方，药物。**（10分）

10. 某男，46岁，心悸怔忡，心胸憋闷作痛，痛引肩背及臂内侧，时作时止。痛如针刺，舌紫暗，紫斑，脉细涩。

请为该患者辨证，并写出治法、处方，药物。（10分）

11. 某女，46岁，情志抑郁，胸闷善太息，胁肋或少腹胀满，走窜作痛，饮食减少，乳房胀痛，月经不调，舌苔薄白，脉弦涩。**请为该患者辨证，并写出治法、处方，药物。**（10分）

12. 王某，于8月8日因喝冷饮，突觉肚子疼痛，呕吐不止，同时大便次数增多，便质稀水，兼有头疼，怕冷，测：体温为：38℃，舌苔白腻。**请为该患者辨证，并写出治法、处方，药物。**（10分）