淡豆豉

Dandouchi

SOJAE SEMEN PRAEPARATUM

为豆科植物大豆 Glycine max (L.) Merr. 的干燥成熟种子(黑豆)的发酵加工品。

【形态特征】

生活型: 一年生草本。

株高: 高 50~150cm。

茎: 茎多分枝密生黄褐色长硬毛

叶: 三出复叶,叶柄长达 20cm,密生黄色长硬毛;小叶卵形、广卵形或

狭卵形,两侧的小叶通常为狭卵形,长5~15cm,宽3~8.5cm;旗

瓣倒卵形, 翼瓣长椭圆形, 龙骨瓣斜倒卵形。

果实: 荚果带状矩形,黄绿色或黄褐色,密生长硬毛,长5~7cm,宽约

1cm.

种子: 种子2~4粒,卵圆形或近球形。

【植物图片】



【产地分布】

全国各地均产, 主产于东北。

【性状】

本品呈椭圆形,略扁,长 0.6~1cm,直径 0.5~0.7cm。表面黑色,皱缩不平,一侧有长椭圆形种脐。质稍柔软或脆,断面棕黑色。气香,味微甘。



【炮制】润透,切薄片,干燥,或用时粉碎、捣碎。

【饮片】淡豆豉

取桑叶、青蒿各 70~100g, 加水煎煮, 滤过, 煎液拌入净大豆 1000g 中, 俟吸尽后, 蒸透, 取出, 稍晾, 再置容器内, 用煎过的桑叶、青蒿渣覆盖, 闷使发酵至黄衣上遍时, 取出, 除去药渣, 洗净, 置容器内再闷 15~20 天, 至充分发酵、香气溢出时, 取出, 略蒸, 干燥, 即得。

【性味与归经】苦、辛,凉。归肺、胃经。

【功能与主治】解表,除烦,宣发郁热。用于感冒,寒热头痛,烦躁胸闷,虚烦不眠。

【用法与用量】 $6\sim12g$ 。

【贮藏】置通风干燥处, 防蛀。

撰稿人: 2021 级中药学 11 班 范佳佳 审核人: 王丕明