胡黄连

Huhuanglian

PICRORHIZAE RHIZOMA

本品为玄参科植物胡黄连 Picrorhiza scrophulariiflora Pennell 的干燥根茎。秋季 采挖,除去须根和泥沙,晒干。

【形态特征】

生活型: 多年生矮小草本;

株高: 植株高 4~12cm;

茎: 根状茎直径达 1cm 厘米, 上端密被老叶残余, 节上有粗的须根;

叶: 叶基生,成莲座状,匙形或卵形,长3~6cm,基部渐窄成短柄,边缘

具锯齿,稀有重锯齿,干时变黑;

花: 花葶生棕色腺毛,穗状花序长 1~2cm,花梗长 2~3mm,具苞片而不

小苞片; 花萼长 4~6mm, 果时可达 1cm, 深裂几达基部, 萼片披针形或倒卵状长圆形, 后方一枚近线形, 有棕色腺毛; 花冠二唇形, 深紫色, 外面被短毛, 长 0.8~1cm, 花冠筒后方长 4~5mm, 前方长 2~3mm, 上唇略向前弯作盔状, 先端微凹, 下唇 3 裂片长达上唇之半, 2 侧裂

片先端具 2~3 小齿; 雄蕊 4, 花丝无毛, 后方 2 枚稍短于上唇, 长

4mm, 前方 2 枚伸出下唇, 长 7mm, 花药基部稍叉开, 顶端汇合; 子房

2 室, 中轴胎座, 长 1~1.5mm, 花柱长约 5~6 倍于子房。

果实: 胚珠多数; 蒴果长卵圆形,长 0.8~1cm,在顶端室间或室背开裂; 种

子具网眼状纹饰;

【植物图片】







西藏南部(聂拉木以东地区)、云南西部、四川西部;在国外尼泊尔一带也多栽培;

【性状】

本品呈圆柱形,略弯曲,偶有分枝,长3~12cm,直径0.3~1cm。表面灰棕色至暗棕色,粗糙,有较密的环状节,具稍隆起的芽痕或根痕,上端密被暗棕色鳞片状的叶柄残基。体轻,质硬而脆,易折断,断面略平坦,淡棕色至暗棕色,木部有4~10个类白色点状维管束排列成环。气微,味极苦。



【炮制】除去杂质,洗净,润透,切薄片干燥或用时捣碎。

【**饮片**】本品呈不规则的圆形薄片。外表皮灰棕色至暗棕色。切面灰黑色或棕黑色,木部有 4~10 个类白色点状维管束排列成环,气微,味极苦。

【性味与归经】苦,寒。归肝、胃、大肠经。

【功能与主治】退虚热,除疳热,清湿热。用于骨蒸潮热, 小儿疳热,湿热泻痢,黄疸尿赤,痔疮肿痛

【用法与用量】3~10g。

【贮藏】置干燥处。

撰稿人: 2022 级中药学 1 班 冯雅婷 审核人: 王丕明