

胡椒

Hujiao

PIPERIS FRUCTUS

为胡椒科植物胡椒 *Piper nigrum* L. 的干燥近成熟或成熟果实。秋末至次春果实呈暗绿色时采收，晒干，为黑胡椒；果实变红时采收，用水浸渍数日，擦去果肉，晒干，为白胡椒。

【形态特征】

- 生活型：攀援状藤本植物；
株高：平均株高 257.0 厘米，平均冠幅为 233×256 厘米，直径 2.5-5 毫米，节上生根，气根较多；
茎：茎略膨大与枝无毛，节显著膨大，常生小根；
根：树根粗壮；
叶：叶厚，近革质，阔卵形至卵状长圆形，稀有近圆形，长 10~15 厘米，宽 5~9 厘米，顶端短尖，基部圆，常稍偏斜，两面均无毛；叶脉 5~7 条，稀有 9 条，最上 1 对互生，离基 1.5~3.5 厘米从中脉发出，余者均自基出，最外 1 对极柔弱，网状脉明显；叶柄长 1~2 厘米，无毛；叶鞘延长，长常为叶柄之半；
花：花单性，雌雄异株，聚集成与叶对生的穗状花序，花穗腋生、淡黄色、下垂式、线形，花穗长度 14.0-21.5 厘米。；
果实：浆果初时绿色,成熟后鲜红色,圆形；
种子：浆果近圆球形,熟时黄红色；

【植物图片】



【产地分布】

广东、广西、云南等地。

【性状】

1、黑胡椒：呈球形，直径 3.5~5mm。表面黑褐色，具隆起网状皱纹，顶端有细小花柱残迹，基部有白果轴脱落的疤痕。质硬，外果皮可剥离，内果皮灰白色或淡黄色。断面黄白色，粉性，中有小空隙。气芳香，味辛辣。

2、白胡椒：表面灰白色或淡黄白色，平滑，顶端与基部间有少数浅色线状条纹。



【炮制】取原药材，用时粉碎成细粉。

【性味与归经】味辛，性热。归胃、大肠经。

【功能与主治】腹痛泄泻，食欲不振，癫痫痰多。

【用法与用量】0.6~1.5g，研粉吞服，外用适量。

【注意】热病及阴虚有火者禁服，孕妇慎用。

【贮藏】密闭，置阴凉干燥处。

撰稿人：2022 级中药学 1 班 邓子惠