

《实用中药》考试大纲

《实用中药》主要包括中药基本理论，常用中药的性能、功效、主治病证及其他应用知识和技能等内容，是中药专业必备知识的重要组成部分。根据中药专业毕业学生主要就业岗位的需要，《实用中药》考试内容主要包括：

1. 历代本草代表作的作者、成书年代、学术价值。
2. 中药的四气、五味、升降浮沉、归经、有毒与无毒等内容及应用。
3. 中药配伍理论的内容。
4. 常用中药的分类及各类的基本要求（包括性能特点、功效、适用范围、配伍应用及使用注意）。
5. 125 种常用中药的药性（包括有毒与无毒）、性能特点、功效、应用（主治病证及重要配伍的意义）、特殊用量用法、使用注意，与功效相似药物的异同点，以及个别同名异物药物的来源。
6. 128 种常用中药的药性（包括有毒与无毒）、功效、主治病证、特殊用量用法、使用注意。
7. 118 种较常用中药的药性（包括有毒与无毒）、功效、特殊用量用法及使用注意。
8. 能正确介绍 10 种贵细中药的来源、产地、采收、炮制、鉴定、功能、应用、药理、食疗、储存养护、服用方法、使用注意事项、市场价格等。

详见附表 1、附表 2、附表 3：

附表 1 模块一 中药基础知识

大单元	小单元	细目	要点
一、中药的起源和发展	(一)宋及其以前	1.神农本草经 2.本草经集注 3.新修本草 4.经史证类备急本草	(1)作者 (2)成书年代 (3)学术价值
	(二)明清以后	1.本草纲目 2.本草纲目拾遗 3.中华本草	(1)作者 (2)成书年代 (3)学术价值
二、中药的性能	(一)性能	1.主要内容	(1)药性理论的内容 (2)中药防治疾病的机理
	(二)四气	1.确定依据	(1)确定四气的主要依据 (2)四气与所疗疾病的关系
		2.所示效用	(1)寒凉性所示的效用 (2)温热性所示的效用
		3.指导意义	对临床用药的指导意义

	(三)五味	1.确定依据	(1)确定五味的主要依据 (2)五味与所疗疾病的关系
		2.所示效用与临床应用	辛味、甘味、酸味、苦味、咸味、涩味、淡味的效用与临床应用
		3.气味配合	(1)气味配合的原则与规律 (2)气味配合与疗效的关系
	(四)升降浮沉	1.确定依据	(1)确定升降浮沉的主要依据 (2)升降浮沉与所疗疾病的关系
		2.所示效用	(1)升浮性所示效用 (2)沉降性所示效用
		3.临床应用	(1)顺其病位用药 (2)逆其病势用药 (3)据气机运行特点用药
		4.影响因素	升降浮沉转化的条件
	(五)归经	1.基础与依据	(1)归经的理论基础 (2)归经的确定依据
		2.表述方法	归经的表述方法
		3.指导意义	归经对临床用药的指导意义
	(六)有毒与无毒	1.特性	“毒”的特性
		2.确定依据	确定中药有毒无毒的依据
		3.影响因素	影响中药有毒与无毒的主要因素
		4.不良反应的原因	引起中药不良反应的原因
		5.使用注意	使用有毒中药的注意事项
	(一)功效	1.功效的认定	功效的认定
		2.功效的表述	表述功效的方法
		3.功效的分类	功效的分类方法
	(二)主治病证	主治病证的表述	主治病证的表述方法
	(三)相互关系	性能特点、功效、主治病证的相互关系	(1)功效与主治病证的关系 (2)性能特点、功效主治、配伍应用的关系
三、中药的配伍与用药禁忌	中药配伍	1.目的	配伍的目的
		2.内容	七情配伍的内容与应用原则
	用药禁忌	配伍禁忌	(1)十八反 (2)十九畏
		妊娠用药禁忌	妊娠禁用药 妊娠慎用药
		服药饮食禁忌	食忌 举例
四、中药的用法	煎煮方法	汤剂的正确煎煮法	煎药器具、用水、火候、次数等
		特殊煎煮法	六种特殊煎煮法举例说明
	服药方法	方法	服药时间、多少、冷热

附表2 模块二 常用中药

大单元	小单元	细目	要点
单元一 解表药	(一)基本要求	1. 性能主治	(1)解表药的性能功效 (2)解表药的适应范围
		2. 分类	解表药的分类及各类的性能特点
		3. 使用注意	(1)解表药的使用注意
	(二)常用中药	麻黄、桂枝、生姜、荆芥、防风、细辛、白芷、羌活、薄荷、牛蒡子、菊花、桑叶、柴胡、葛根、紫苏、香薷、藁本、苍耳子、辛夷、蝉蜕、蔓荆子、升麻	(1)各药的药性 (2)各药的功效、主治病证 (3)各药的用法、使用注意 (4)与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
单元二 清热药	(一)基本要求	1. 性能主治	(1)清热药的性能功效 (2)清热药的适应范围
		2. 分类	清热药的分类及各类的性能特点
	(二)常用中药	石膏、知母、栀子、黄芩、黄连、黄柏、金银花、连翘、板蓝根、蒲公英、鱼腥草、射干、白头翁、地黄、玄参、牡丹皮、赤芍、青蒿、地骨皮、芦根、天花粉、夏枯草、决明子、龙胆、苦参、穿心莲、大青叶、青黛、贯众、野菊花、土茯苓、山豆根、白花蛇舌草、熊胆、紫草、水牛角、胡黄连、银柴胡	(1)各药的药性 (2)各药的功效、主治病证 (3)各药的用法、使用注意 (4)与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
单元三 泻下药	(一)基本要求	1. 性能主治	(1)泻下药的性能功效 (2)泻下药的适应范围

		2. 分类	泻下药的分类及各类的性能特点
		3. 使用注意	(1) 泻下药的使用注意
	(二) 常用中药	大黄、芒硝、火麻仁、芦荟、番泻叶、郁李仁、甘遂、巴豆	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
单元四 祛风湿药	(一) 基本要求	1. 性能主治	(1) 祛风湿药的性能功效 (2) 祛风湿药的适应范围
		2. 使用注意	(1) 祛风湿药的使用注意
	(二) 常用中药	独活、威灵仙、秦艽、桑寄生、乌梢蛇、川乌、五加皮、徐长卿、木瓜、防己	(1) 各药的药性 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
单元五 化湿药	(一) 基本要求	1. 性能主治	(1) 芳香化湿药的性能功效 (2) 芳香化湿药的适应范围
		2. 使用注意	(1) 芳香化湿药的使用注意
	(二) 常用中药	广藿香、苍术、厚朴、砂仁、豆蔻	(1) 各药的药性、性能特点 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
单元六 利水渗湿药	(一) 基本要求	1. 性能主治	(1) 利水渗湿药的性能功效 (2) 利水渗湿药的适应范围
		2. 配伍与使用注意	(1) 利水渗湿药的配伍方法 (2) 利水渗湿药的使用注意

	(二)常用中药	茯苓、薏苡仁、泽泻、车前子、滑石、木通、、金钱草、茵陈、虎杖、香加皮、通草、海金沙、粉萆薢	(1)各药的药性 (2)各药的功效、主治病证 (3)各药的用法、使用注意 (4)与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
单元七 温里药	(一)基本要求	1. 性能主治	(1)温里药的性能功效 (2)温里药的适应范围
		2. 配伍与使用注意	(1)温里药的配伍方法 (2)温里药的使用注意
	(二)常用中药	附子、干姜、肉桂、吴茱萸、小茴香、丁香、高良姜	(1)各药的药性 (2)各药的功效、主治病证 (3)各药的用法、使用注意 (4)与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
单元八 理气药	(一)基本要求	1. 性能主治	(1)理气药的性能功效 (2)理气药的适应范围
		2. 使用注意	(1)理气药的使用注意
	(二)常用中药	陈皮、枳实、木香、香附、青皮、沉香、川楝子、薤白	(1)各药的药性 (2)各药的功效、主治病证 (3)各药的用法、使用注意 (4)与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
单元九 消食药	(一)基本要求	1. 性能主治	(1)消食药的性能功效 (2)消食药的适应范围
		2. 使用注意	(1)消食药的使用注意
	(二)常用中药	山楂、神曲、鸡内金、麦芽、莱菔子	(1)药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2)与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
单元十 驱虫药	(一)基本要求	1. 性能主治	(1)驱虫药的性能功效 (2)驱虫药的适应范围

		2. 使用注意	(1) 驱虫药的使用注意
	(二) 常用中药	使君子、苦楝皮、槟榔、雷丸、鹤虱、榧子	(1) 各药的药性 (2) 各药的功效 (3) 各药的用法用量、使用注意 (4) 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
单元十一 止血药	(一) 基本要求	1. 性能主治	(1) 止血药的性能功效 (2) 止血药的适应范围
		2. 分类	止血药的分类及各类的性能特点
		3. 使用注意	(1) 止血药的使用注意
	(二) 常用中药	大蓟、地榆、三七、茜草、白及、艾叶、小蓟、槐花、侧柏叶、白茅根、蒲黄	(1) 各药的药性 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
单元十二 活血化瘀药	(一) 基本要求	1. 性能主治	(1) 活血化瘀药的性能功效 (2) 活血化瘀药的适应范围
		2. 使用注意	(1) 活血化瘀药的使用注意
	(二) 常用中药	川芎、郁金、丹参、红花、桃仁、益母草、牛膝、莪术、延胡索、姜黄、乳香、没药、鸡血藤	(1) 各药的药性 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 西红花、血竭的用量 (5) 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
单元十三 化痰止咳平喘药	(一) 基本要求	1. 性能主治	(1) 化痰止咳平喘药的性能功效 (2) 化痰止咳平喘药的适应范围
		2. 分类	化痰止咳平喘药的分类及各类的性能特点
		3. 使用注意	(1) 化痰止咳平喘药的使用注意

	(二)常用中药	半夏、川贝母、浙贝母、瓜蒌、桔梗、苦杏仁、葶苈子、桑白皮、天南星、旋覆花、白前、竹茹、竹沥、胖大海、昆布、紫苏子、紫菀、款冬花、马兜铃、枇杷叶、百部、白果	(1)各药的药性 (2)各药的功效、主治病证 (3)各药的用法、使用注意 (4)与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (5)禹白附与关白附的来源
单元十四 安神药	(一)基本要求	1. 性能主治	(1)安神药的性能功效 (2)安神药的适应范围
		2. 分类	安神药的分类及各类的性能特点
		3. 使用注意	(1)安神药的使用注意
	(二) 常用中药	朱砂、磁石、酸枣仁、龙骨、琥珀、柏子仁、远志、灵芝	(1)各药的药性。 (2)各药的功效、主治病证 (3)各药的用法、使用注意 (4)珍珠的用量 (5)与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
单元十五 平肝息风药	(一)基本要求	1. 性能主治	(1)平肝息风药的性能功效 (2)平肝息风药的适应范围
		2. 分类	平肝息风药的分类及各类的性能特点
		3. 使用注意	(1)平肝息风药的使用注意
	(二) 常用中药	石决明、牡蛎、赭石、羚羊角、牛黄、钩藤、天麻、珍珠母、蒺藜、全蝎、蜈蚣、地龙、僵蚕	(1)各药的药性、性能特点 (2)各药的功效、主治病证 (3)各药的用法、使用注意 (4)与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
单元十六 开窍药	(一)基本要求	1. 性能主治	(1)开窍药的性能功效 (2)开窍药的适应范围
		2. 分类	开窍药的分类及各类的性能特点
		3. 使用注意	(1)开窍药的使用注意
	(二)常用中药	麝香、冰片、苏合香、石菖蒲	(1)各药的药性、性能特点 (2)各药的功效、主治病证 (3)各药的用法、使用注意 (4)与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
单元十七	(一)基本要求	1. 性能主治	(1)补虚药的性能功效

补虚药			(2) 补虚药的适应范围
		2. 分类	补虚药的分类及各类的性能特点
		3. 使用注意	(1) 补虚药的使用注意
	(二) 常用中药	人参、党参、黄芪、白术、甘草、鹿茸、淫羊藿、杜仲、续断、补骨脂、菟丝子、当归、熟地黄、阿胶、白芍、何首乌、北沙参、南沙参、麦冬、枸杞子、鳖甲、龟甲、西洋参、山药、大枣、蜂蜜、紫河车、肉苁蓉、巴戟天、蛤蚧、冬虫夏草、海马、百合、天冬、石斛、玉竹	(1) 各药的药性 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 各药的用法、使用注意 (4) 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
单元十八 固涩药	(一) 基本要求	1. 性能主治	(1) 收涩药的性能功效 (2) 收涩药的适应范围
		2. 使用注意	(1) 收涩药的使用注意
	(二) 常用中药	五味子、乌梅、山茱萸、桑螵蛸、麻黄根、浮小麦、诃子、罂粟壳、肉豆蔻、海螵蛸、芡实、莲子	(1) 各药的药性 (2) 各药的功效、主治病证 (3) 诃子、肉豆蔻的用法 (4) 诃子、肉豆蔻、覆盆子、金樱子的使用注意 (5) 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
单元十九 其他类中药	(一) 基本要求	1. 性能主治	(1) 药物的性能功效 (2) 药物的适应范围
		2. 使用注意	(1) 各药的使用注意
	(二) 常用中药	雄黄、硫黄、瓜蒂、胆矾、白矾、土荆皮、蜂房、大蒜、铅丹、炉甘石、硼砂	(1) 各药的药性 (2) 各药的功效 (3) 各药的用法用量、使用注意 (4) 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同

附表 3 实用中药名录及要求

中药分类	总计	熟记功效、应用	数量	熟记功效	数量	见药知类	数量
解表药	28	麻黄、桂枝、生姜、荆芥、防风、细辛	14	紫苏、香薷、藁本、苍耳子、辛	8	葱白、鹅不食草、胡荽、淡豆豉、浮萍、木贼	6

中药分类	总计	熟记功效、应用	数量	熟记功效	数量	见药知类	数量
		白芷、羌活、薄荷 牛蒡子、菊花、桑 叶、柴胡、葛根		夷、蝉蜕、蔓荆 子、升麻			
清热药	55	石膏、知母、栀子 黄芩、黄连、黄柏 金银花、连翘、板 蓝根、蒲公英、鱼 腥草、射干、白头 翁、地黄、玄参、 牡丹皮、赤芍、青 蒿、地骨皮	19	芦根、天花粉、 夏枯草、决明 子、龙胆、苦参、 穿心莲、大青 叶、青黛、贯众、 野菊花、土茯 苓、山豆根、白 花蛇舌草、熊 胆、紫草、水牛 角、胡黄连、银 柴胡	19	淡竹叶、秦皮、白鲜皮 紫花地丁、重楼、拳参 金荞麦、败酱草、北豆 根、马勃、木蝴蝶、马 齿苋、鸦胆子、半边莲 白蔹、绿豆、白薇	17
泻下药	13	大黄、芒硝、火麻 仁	3	芦荟、番泻叶、 郁李仁、甘遂、 巴豆	5	松子仁、京大戟、芫花 商陆、牵牛子	5
祛风湿药	19	独活、威灵仙、秦 艽、桑寄生	4	乌梢蛇、川乌、 五加皮、徐长 卿、木瓜、防己	6	草乌、蕲蛇、桑枝、豨 薟草、络石藤、雷公藤 老鹳草、丝瓜络、狗脊	9
化湿药	8	广藿香、苍术、厚 朴	3	砂仁、豆蔻	2	佩兰、草豆蔻、草果	3
利水渗湿 药	19	茯苓、薏苡仁、泽 泻、车前子、滑石 木通、金钱草、 茵陈、虎杖	9	香加皮、通草、 海金沙、粉萆 薢	4	瞿麦、地肤子、猪苓、 玉米须、石韦、垂盆草	6
温里药	11	附子、干姜、肉桂 吴茱萸	4	小茴香、丁香、 高良姜	3	胡椒、荜茇、荜澄茄、 花椒	4
理气药	15	陈皮、枳实、木香 香附	4	青皮、沉香、川 楝子、薤白	4	檀香、乌药、青木香、 荔枝核、佛手、大腹皮 柿蒂	7
消食药	6	山楂、神曲、鸡内 金	3	麦芽、莱菔子	2	谷芽、	1
驱虫药	6	使君子、苦楝皮、 槟榔	3	雷丸、鹤虱、榧 子	3		0
止血药	16	大蓟、地榆、三七 茜草、白及、艾叶	6	小蓟、槐花、侧 柏叶、白茅根、 蒲黄	5	苎麻根、仙鹤草、棕榈 炭、血余炭、藕节	5
活血化瘀 药	26	川芎、郁金、丹参 红花、桃仁、益母 草、牛膝、莪术	8	延胡索、姜黄、 乳香、没药、鸡 血藤	5	五灵脂、王不留行、自 然铜、苏木、骨碎补、 血竭、儿茶、三棱、斑	13

中药分类	总计	熟记功效、应用	数量	熟记功效	数量	见药知类	数量
						蝥、穿山甲、土鳖虫、马钱子、水蛭	
化痰止咳平喘药	32	半夏、川贝母、浙贝母、瓜蒌、桔梗、苦杏仁、葶苈子、桑白皮	8	天南星、旋覆花、白前、竹茹、竹沥、胖大海、昆布、紫苏子、紫菀、款冬花、马兜铃、枇杷叶、百部、白果	14	白附子、白芥子、皂荚、天竺黄、前胡、海藻、黄药子、蛤壳、洋金花、罗汉果	10
安神药	10	朱砂、磁石、酸枣仁	3	龙骨、琥珀、柏子仁、远志、灵芝	5	合欢皮、首乌藤	2
平肝熄风药	15	石决明、牡蛎、赭石、羚羊角、牛黄、钩藤、天麻	7	珍珠母、蒺藜、全蝎、蜈蚣、地龙、僵蚕	6	罗布麻叶、珍珠	2
开窍药	4	麝香	1	冰片、苏合香、石菖蒲	3		0
补虚药	53	人参、党参、黄芪、白术、甘草、鹿茸、淫羊藿、杜仲、续断、补骨脂、菟丝子、当归、熟地黄、阿胶、白芍、何首乌、北沙参、南沙参、麦冬、枸杞子、鳖甲、龟甲	22	西洋参、山药、大枣、蜂蜜、紫河车、肉苁蓉、巴戟天、蛤蚧、冬虫夏草、海马、百合、天冬、石斛、玉竹、墨旱莲	15	太子参、白扁豆、刺五加、绞股蓝、红景天、沙棘、仙茅、益智、沙苑子、核桃仁、哈蟆油、龙眼肉、黄精、明党参、女贞子、桑椹	16
固涩药	18	五味子、乌梅、山茱萸、桑螵蛸、	4	麻黄根、浮小麦、诃子、罂粟壳、肉豆蔻、海螵蛸、芡实、莲子	8	五倍子、赤石脂、覆盆子、金樱子、椿皮、鸡冠花	6
其他类中药	17			雄黄、硫黄、瓜蒂、胆矾、白矾、土荆皮、蜂房、大蒜、铅丹、炉甘石、硼砂	11	常山、蛇床子、蟾酥、升药、砒石、轻粉	6
合计：	371		125		128		118